



PREHRANA RASTLIN

BORACTIV

V SKLADU Z UREDBO EU 834/2007
JE DOVOLJENA UPORABA V
ORGANSKI PRIDELAVI

CELOVITA PREHRANA z N-MgO / B-Mo

BIO AGN

Agronutrition

Precision
technologies



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

SESTAVA
BORACTIV



- Bor (B) topen v vodi 80 g/L
- Molibden (Mo) topen v vodi 1 g/L
- Organski dušik (N) 60 g/L
- Magnezijev oksid (MgO) 28 g/L
- Žveplov anhidrid (SO_3) 55 g/L



BORACTIV



V SKLADU Z UREDBO EU 834/2007
JE DOVOLJENA UPORABA V
ORGANSKI PRIDELAVI

Precision
technologies

TEHNOLOGIJA ZA AKTIVNO PREHRANO Optimizacija rasti in pridelkov

BORACTIV je celovit proizvod za oskrbo rastlin z **borom**,
molibdenom in **magnezijem**.

Popolnoma uravnotežena formulacija posebno prilagojena potrebam križnic in sladkorne pese. S stimulacijo rasti in cvetenja posevkov oljne ogrščice BORACTIV zagotavlja večje pridelke.

BORACTIV vsebuje izjemno čista hranila in je povsem topen.

Boractiv vsebuje organski dušik.





Precision
technologies

FORMULACIJA **BORACTIV**



FORMULACIJA **'SPECIFIC MINERAL BALANCE'**

Edinstvena formulacija zagotavlja maksimalni vnos preko lista, bez tveganj za fitotoksičnost, hranila se absorbirajo v manj kot 6 urah.

Proizvod je formuliran iz natančno izbranih surovin, ki so podvržene strogi kontroli kakovosti, kar zagotavlja zanesljivost uporabe ter optimalno absorbcojo preko lista.

Precision
technologies



BORACTIV

Precision
technologies

BORACTIV s povečano vsebnostjo bora izboljša
transport sladkorjev iz listja v korenine.
To zagotavlja kakovosten pridelek.

MAGNEZIJ

- Fotosinteza
- Sintеза ogljikovih hidratov in lipidov

MOLIBDEN je pomemben za:

- Redukcijo nitratov
- Sintеза beljakovin
- Stimuliranje nodulacije pri metuljnicaх



POVZETEK **BORACTIV**



LASTNOSTI

Edinstven proizvod na trgu, ki omogoča istočasno oskrbo s koncentriranimi borom, molibdenom in magnezijem v stabilni in topni obliki.

S stimulacijo rasti in cvetenja oljne ogrščice BORACTIV zagotavlja povečanje pridelka.

DELOVANJE

Rastline hrnila v BORACTIV-u sprejemajo veliko bolje kot iz tal (razlika je še posebno velika na karbonatnih in/ali lahkih tleh).

OBLIKA: raztopina, enostavno rokovanje.

PRILAGODLJIVOST IN EKONOMIČNOST: kompatibilen s fitofarmacevtskimi sredstvi
=> vse v enem prehodu, prihranek v času.

Dovoljena uporaba v organski proizvodnji.



PRIPOROČILA
BORACTIV



Kultura	Odmerek	maks. konc.	Čas uporabe
Sončnice	3 L/ha	3%	2 aplikaciji od 5 parov listov do pred cvetenjem
Kapusnice	3 L/ha	3%	2 aplikaciji od 2-3 listov do začetka cvetenja
Oljna ogrščica	3 L/ha	3%	2 aplikaciji od 2-3 listov do začetka cvetenja
Soja	3 L/ha	3%	1-2 aplikaciji od 2-3 listov do začetka cvetenja
Vinska trta	2,5 l/ha	1,5%	3 aplikacije pred cvetenjem in 1 aplikacija po cvetenju
Sadovnjaki	2,5 L/ha	1,5%	3 aplikacije pred cvetenjem in 1 aplikacija po cvetenju
Ostale kulture	3 L/ha	1,5%	1-2 aplikaciji v intervalu 10 do 14 dni na dobro razvitih posevkih