



Certis Belchim

GROWING TOGETHER



Flurostar *Super*



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov v žitih

Sestava: fluroksipir 100 g/L + florasulam 1 g/L

Formulacija: suspenzoemulzija (SE)

- FLUROSTAR super je sistemski, selektivni in foliarni herbicid za zatiranje širokolistnih plevelov. Posebej dobro zatira najbolj problematične plevela v žitih (smolenec, slak in druge).
- Sestava: fluroksipir 100 g/L + florasulam 1 g/L

Florasulam zavira sintezo aminokislin kar posledično privede do zaviranja številnih življenjskih procesov.

Fluroksipir povzroči motenje delitve celic, kar vodi v deformacijo listov in stebel, v zastoju rasti, nato pa v klorozo, nekrozo in sušenje rastlin.

- Formulacija: SE
- Uporaba dovoljena na VVO

 **Flurostar** *Super*

CEREAL  **PRO**[™]
TECHNOLOGY

Smolenec v žitih

 **Certis Belchim**
GROWING TOGETHER


Smolenec je v Sloveniji najbolj problematičen širokolistni plevel. Večina herbicidov na tržišču nanj ne deluje dovolj dobro. **FLUROSTAR super odlično zatira smolenec!**



registracija	odmerek	čas uporabe	karenca
Ozimna pšenica	do 1,5 l/ha	BBCH 14 - 39	s časom uporabe
Ozimni ječmen			
rž			
tritikala			

FLUROSTAR super deluje na plevela zelo hitro. Že po nekaj dneh so vidni znaki propadanja plevelov.

1. Uporaba samostojno za zatiranje najpomembnejših širokolistnih plevelov.
2. Kadar je močna prisotnost ozkolistnih in širokolistnih plevelov uporaba v kombinacijah s partnerji, ki delujejo tudi na ozkolistne plevela.



- Samostojno se FLUROSTAR super uporablja za zatiranje vseh najpomembnejših širokolistnih plevelov v žitih.
- Priporočen odmerek je od 1-1,5 L/ha v odvisnosti od velikosti plevelov. Za učinkovito zatiranje smolenca, je potreben zgornji odmerek.
- Optimalni čas uporabe je od BBCH 14-29 oziroma ko so pleveli v razvojni fazi 2-6 listov.
- V primeru korekcij ali zamujenega optimalnega časa tretiranja je uporaba možna do faze pojava zastavičarja BBCH 39.
- Priporočamo uporabo močila HIWETT zaradi izboljšane delovanja v vseh pogojih nanašanja herbicida.

FLUROSTAR SUPER

1-1,5 L/ha



HI-WETT

Z dodajanjem 0,1-0,15 L/ha močila Hi-Wett je delovanje bistveno izboljšano v vseh vremenskih razmerah.

Uporaba v kombinacijah

- Kadar je močna prisotnost ozkolistnih in širokolistnih plevelov je nujno zatirati celoten spekter plevelov.
- FLUROSTAR SUPER je odličen partner vsem herbicidom za zatiranje ozkolistnih plevelov v žitih.
- V kombinacijah FLUROSTAR SUPER + ZEPPOS je uporaba možna v oz. pšenici, oz. tritikali in oz. rži v fazi od začetka razraščanja do konca nastanka drugega kolenca (BBCH 21-32) v odmerkih:

FLUROSTAR SUPER 0,8 L/ha + **ZEPPOS** 0,4 kg/ha + **HIWETT** 0,15 L/ha

FLUROSTAR SUPER + ZEPPOS
0,8 L/ha 0,4 kg/ha



HI-WETT

Z dodajanjem 0,1-0,15 L/ha močila Hi-Wett je delovanje bistveno izboljšano v vseh vremenskih razmerah.



Certis Belchim

GROWING TOGETHER

Obiščite spletno stran www.CertisBelchim.si