



Certis Belchim

GROWING TOGETHER



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

OviteX

Kontaktni insekticid in akaricid


Aktivna snov: parafinsko olje 81,7%

Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)

- OVITEX je kontaktni insekticid in akaricid, ki deluje na vse razvojne stadije škodljivih žuželk in pršic (odrasle osebke, gibljive oblike in jajčeca).
- Aktivna snov: parafinsko olje 81,7%.
- Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC).
- Parafinsko olje ima fizikalni način delovanja. Škodljive žuželke in pršice prekrije s tanko prevleko olja, ki je nepropustna za zrak, ter tako onemogoči dostop kisika in posledično povzroči zadušitev.

Kultura	Škodljivec	Največji odmerek	Št. tretiranj
Koščičasto in pečkato sadno drevje	kaparji, listne uši, pršice, rdeča sadna pršica	20 L/ha	1
Vinska trta	kaparji, listne uši, pršice	20 L/ha	1
Oljka	kaparji, listne uši, pršice	20 L/ha	1
Hruška	navadna hruševa bolšica	20 L/ha	1
Lupinasto sadje, agrumi, ameriška borovnica, gozdne drevesnice, kaki, kosmulja, malina, murva, figa, šipek, okrasne grmovnice, ribez, robide	kaparji, listne uši, pršice	20 L/ha	1
Aktinidija	kaparji, listne uši, pršice	5 L/ha	1
Krompir	listne uši, prenašalke virusov	15 L/ha	2
Tobak	listne uši	15 L/ha	10

- Deluje kontaktno, tako da ustvarja nestrupen film.
- Škodljivce prekrije s tanko prevleko, ki ne prepušča zraka in tako ustavi dotok kisika (dušenje, zadušitev).
- Ovitex deluje na **nemobilne in mobilne stadije škodljivcev**, vključno jajčeca in larve.




Delovanje na jajčeca:

- ustavi izmenjavo plinov,
- omehča in poveča prepustnost jajčne membrane ter občutljivost na vremenske razmere,
- jajčeca propadejo.


Delovanje na gibljive stadije:

- glavni mehanizem je zadušitev (v 24-48 urah),
- zaščita površine delovanja zaradi interakcije maščob žuželk in olja,
- repelentni učinek vpliva na polaganje jajčec, hranjenje in pritrjevanje na rastlinska tkiva.


pečkarji



košičarji



citrusi



- Ni tveganja za akumulacijo ali bio akumulacijo. V nekaj tednih se v celoti razgradi.
- Ovitex je dovoljen v organski proizvodnji.



OviteX Tveganje za odpornost žuželk



IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) ni do danes zaznal nobenega primera odpornosti žuželk na OviteX...



... čeprav se parafinsko olje v kmetijstvu uporablja že zelo dolgo..

- Dobro kontaktno delovanje.
- Ni nevarnosti za nastanek odpornosti žuželk.
- Uporaba v zelo velikem številu kultur.
- Dovoljena raba v integrirani in organski proizvodnji.
- Dobra kompatibilnost z drugimi FFS.



Certis Belchim

GROWING TOGETHER

Obiščite spletno stran www.CertisBelchim.si