



TRENTNE RAZMERE V VARSTVU PRED BOLEZNIMI SO RESNE!

Vinska trta je na večini leg po Sloveniji že dosegla fenološko fazo BBCH 71-73 (nastavek plodiča - jagode velikosti prosenih zrn, grozdiči se začenjajo povešati).

Zaradi bujne rasti vinske trte ter ugodnih vremenskih pogojev je velika nevarnost za pojav bolezni. Zaznani so že prvi močnejši pojavi peronospore.

KAJ STORITI ZDAJ?

Proti peronospori **uporabite VALIS F ali MILDICUT**. Kjer je že zaznana prisotnost okužbe obvezno **dodajte kurativni pripravek CYMBAL!** Če škropite že okužen vinograd, naj bodo intervali med škropljenji dolgi največ 5 dni vse do časa, ko se vzpostavi preventivna situacija oziroma, ko visoke temperature zavrejo razvoj peronospore.

Redno škropite tudi proti oidiju - uporabite pripravka s močnim sistemskim in kurativnim delovanjem **DIFCOR ali KUSABI** (KUSABI ima stransko delovanje tudi na sivo plesen).

Da zagotovite učinkovit nanos škropilne brozge nujno uporabljajte HI-WETT!

Priporočilo v primeru preventivne uporabe:

VALIS F 2 kg/ha + **KUSABI** 0,3 L/ha **ali** **DIFCOR** 0,12 L/ha + **HI-WETT** 0,2 L/ha

ali

MILDICUT 4 L/ha + **KUSABI** 0,3 L/ha **ali** **DIFCOR** 0,12 L/ha + **HI-WETT** 0,2 L/ha

Priporočilo v primeru že zaznane prisotnosti peronospore:

VALIS F 1,5 kg/ha + **CYMBAL** 0,25 kg/ha + **KUSABI** 0,3 L/ha **ali** **DIFCOR** 0,12 L/ha + **HI-WETT** 0,2 L/ha

ali

MILDICUT 3 L/ha + **CYMBAL** 0,25 kg/ha + **KUSABI** 0,3 L/ha **ali** **DIFCOR** 0,12 L/ha + **HI-WETT** 0,2 L/ha



MILDICUT je kombinacija dveh aktivnih snovi (ciazofamid in dinatrijev fosfonat), ki omogočata sistemsko, preventivno, eradikativno, antisporulantno in sporocidno delovanje.

LASTNOSTI

- Dokazano odlično preventivno delovanje pred peronosporo vinske trte.
- Sistemskost in neizpirljivost zagotavljata intenzivno varovanje novega prirasta (izredno pomembna lastnost v času bujne rasti ali v deževnih razmerah, ko je nevarnost za peronosporo največja).
- Odlično zaustavljanje sporulacije – onemogoča širjenje okužbe.
- Zaradi kratke karence in močne oprijemljivosti (ne pušča madežev na jagodah) je izrazito primeren za poznejša škropljenja proti peronospori – tudi za namizne sorte.

[Več za MILDICUT](#)



VALIS F je v praksi izjemno zanesljiv in učinkovit zaradi ACTIN'POWER lastnosti valifenalata:

- Visoka učinkovitost kombinacije valifenalat + folpet, ki se kaže v odličnem preventivnem delovanju na zunanjih delih rastlin in translaminarnem delovanju preko notranjosti rastline (učinek enakomernega razporejanja valifenalata v notranjosti). Dodatni učinek pripravka je učinek difuzije (od zunaj in znotraj) in stransko delovanje na sivo plesen.
- „Greening“ učinek pri uporabi pripravka, ki neposredno vpliva na povečanje fotosintetske aktivnosti (s tem se poveča proizvodni potencial rastline).
- Induciranje naravne odpornosti rastlin - valifenalat dodatno aktivira specifični gensko oblikovan mehanizem obrambnega sistema.

[Več za VALIS F](#)



CYMBAL se vedno kombinira z drugimi fungicidi, osnovnimi pripravki programa varstva proti glivam plesnivkam. S tem se izboljša kurativnost tretmana ter poveča zanesljivost posebno v situacijah, ko je bolezen v fazi inkubacije (bolezen je prisotna brez vidnih simptomov). V takšnih situacijah pridelovalci pogosto kombinirajo drage pripravke. CYMBAL dopolnjuje osnovni fungicid z dodatnim mehanizmom delovanja in s kurativnostjo ter tako zagotavlja maksimalno zanesljivost ob zelo zmernih stroških.

[Več za Cymbal](#)



Zaradi specifičnih lastnosti (kurativnost in parno delovanje) je **najboljši čas uporabe Kusabija v zgodnjih razvojnih fazah**, saj je to odlična osnova za lažje obvladovanje boleznih kasneje v sezoni. Pri uporabi po cvetenju pride do izraza stransko delovanje Kusabija na sivo plesen, ki se še potencira ob paralelni uporabi sredstev, ki vsebujejo folpet (Twingo, Valis F in Videryo F). Parno delovanje Kusabija je zelo koristno tudi pri škropljenju v času zapiranja grozdov.

[Več za KUSABI](#)

DIFCOR je triazolni fungicid, ki deluje tako preventivno kot kurativno. Je sistemik, ki se zelo enakomerno prerazporeja po rastlinskem tkivu, nima tendence hitrega kopičenja v vršičkih listov. Zato enakomerno varuje celotne volumne listov.

Tretira se od razvojne faze razvitega tretjega lista dalje.

[Več za DIFCOR](#)

ZA BOLJŠO UČINKOVITOST DODAJTE HI-WETT

HI-WETT omogoča odlično omočevanje, zadrževanje škroplilne brozge na listu ter zmanjšuje drift. Posledično je učinkovitost, ne glede na vremenske pogoje, povečana in bolj zanesljiva. Lahko se uporabijo manjše količine vode, 10-20% zmanjšani odmerki v povprečju dajejo enake učinkovitosti kot škropljenja brez dodajanja močila HI-WETT.

ODMERKI:

0,1 L/ha pri porabi vode do 250 L/ha
0,15 L/ha pri porabi vode 250-500 L/ha
0,2 L/ha pri porabi vode nad 500 L/ha

[Več za HI-WETT](#)



Kontakt:

Mag. Anton Gošnik
Vodja BCP SI in ključni kupci
051 262 209
anton.gosnik@certisbelchim.com

Mitja Brežnik
Področni vodja prodaje
Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška
051 354 767
mitja.breznik@certisbelchim.com

Mitja Törnär
Področni vodja prodaje
Štajerska in vzhodna Slovenija
031 239 720
mitja.tornar@certisbelchim.com

Urban Simončič
Področni vodja prodaje
Zahodna, južna in JV Slovenija
031 459 500
urban.simoncic@certisbelchim.com

Vasja Hafner
Vodja marketinga
+385 91 4166 555
vasja.hafner@certisbelchim.com

Alma Flac
Vodja logistike
031 459 555
alma.flac@certisbelchim.com



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Ta mail je bil poslan: user@example.com

Spremljajte nas na:



[Prijavi se](#) / [Uredi podatke](#) / [Posreduj](#) / [Odjava](#)

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev. Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.

© 2024 Vse pravice zadržane.