



## NE DOVOLITE, DA BOLEZNI OGROZIJO VAŠ TRUD!

Vinska trta je v obdobju izredno hitre rasti. Mladike dosegajo velikost nad 50 cm. Fenofaze vinske trte so zelo različne in predvsem odvisne od regije, lege vinograda in sorte. Vinska trta na primorskem, predvsem zgodnje sorte in trta na toplejših legah, pa že začneja cveteti.

**Generalno velja pravilo, da je varstvo pred boleznimi v obdobju pred in med cvetenjem med najzahtevnejšimi.** Vremenske razmere letos so zelo ugodne za pojav in razvoj bolezni. [Nestanovitno in toplo vreme se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh.](#)

**V TEM ČASU NUJNO UPORABITI NAJMOČNEJŠE PREVENTIVNO - KURATIVNE PRIPRAVKE ZA VARSTVO RASTLIN!**

### PRIPOROČILO:

**TWINGO** do 3 kg/ha + **KUSABI** 0,15-0,2 L/ha + **HI-WETT** 0,2 L/ha

Pri vsakem škropljenju proti oidiju se specifičnemu fungicidu za oidij priporoča dodajanje žvepla!

Certis Belchim program varstva vinske trte

## PREVENTIVNO IN KURATIVNO DELOVANJE NA PERONOSPORO VINSKE TRTE

**TWINGO** združuje lastnosti aktivnih snovi folpet in cimoksanil. Folpet deluje preventivno. Na površini rastline ustvari zaščitno plast in jo ščiti pred novo okužbo. Cimoksanil je lokosistemik s preventivnim in kurativnim delovanjem.

TWINGO se lahko uporablja skozi celotno sezono, zaradi izrazito kurativno - preventivnega delovanja pa je **posebej priporočena uporaba pred in med cvetenjem.**

Več za TWINGO

## PREVERJENO IN DOKAZANO UČINKOVITO DELOVANJE NA OIDIJ VINSKE TRTE

Zaradi specifičnih lastnosti (kurativnost in parno delovanje) je **najboljši čas uporabe Kusabija v zgodnjih razvojnih fazah**, saj je to odlična osnova za lažje obvladovanje bolezni kasneje v sezoni. Pri uporabi po cvetenju pride do izraza stransko delovanje Kusabija na sivo plesen, ki se še potencira ob paralelni uporabi sredstev, ki vsebujejo folpet (Twingo, Valis F in Videryo F). Parno delovanje Kusabija je zelo koristno tudi pri škropljenju v času zapiranja grozdov.

Več za KUSABI

TWINGO

KUSABI

## ZA BOLJŠO UČINKOVITOST DODAJTE HI-WETT

**HI-WETT** omogoča odlično omočevanje, zadrževanje škropilne brozge na listu ter zmanjšuje drift. Posledično je učinkovitost, ne glede na vremenske pogoje, povečana in bolj zanesljiva. Lahko se uporabijo manjše količine vode, 10-20% zmanjšani odmerki v povprečju dajejo enake učinkovitosti kot škropljenja brez dodajanja močila HI-WETT.

### ODMERKI:

0,1 L/ha pri porabi vode do 250 L/ha  
0,15 L/ha pri porabi vode 250-500 L/ha  
0,2 L/ha pri porabi vode nad 500 L/ha

[Več za HI-WETT](#)



## Vaš Certis Belchim

[Spletna stran Certis Belchim Slovenija](#)

### Kontakt:

Mag. Anton Gošnik  
Vodja BCP SI in ključni kupci  
051 262 209  
[anton.gosnik@certisbelchim.com](mailto:anton.gosnik@certisbelchim.com)

Mitja Brežnik  
Področni vodja prodaje  
Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška  
051 354 767  
[mitja.breznik@certisbelchim.com](mailto:mitja.breznik@certisbelchim.com)

Mitja Törnär  
Področni vodja prodaje  
Štajerska in vzhodna Slovenija  
031 239 720  
[mitja.tornar@certisbelchim.com](mailto:mitja.tornar@certisbelchim.com)

Urban Simončič  
Področni vodja prodaje  
Zahodna, južna in JV Slovenija  
031 459 500  
[urban.simoncic@certisbelchim.com](mailto:urban.simoncic@certisbelchim.com)

Vasja Hafner  
Vodja marketinga  
+385 91 4166 555  
[vasja.hafner@certisbelchim.com](mailto:vasja.hafner@certisbelchim.com)

Alma Flac  
Vodja logistike  
031 459 555  
[alma.flac@certisbelchim.com](mailto:alma.flac@certisbelchim.com)



**Certis Belchim**  
GROWING TOGETHER

Ta mail je bil poslan: user@example.com

Spremljajte nas na:



[Prijavi se](#) / [Uredi podatke](#) / [Posreduj](#) / [Odjava](#)

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev. Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.

© 2024 Vse pravice zadržane.